

● **SOMMARIO** **ADESIVO POLICLOROPRENICO MONOCOMPONENTE NON MACCHIANTE  
PER IL POSIZIONAMENTO DEL SOLETTO DI PULIZIA CON METODO  
“ ONE-WAY “**

- **CARATTERISTICHE**
- Adesivo policloroprenico monocomponente
  - Colore chiaro
  - Viscosità a 20°C 40” in tazza Ford n° 8
  - Tempo aperto lungo
  - Temperatura di riattivazione (°C) /
  - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
  - Infiammabile
  - Designazione chimica neoprene in solventi organici

- **APPLICAZIONE**
- Applicare uno strato uniforme di adesivo sul soletto di pulizia con macchina a rullo tradizionale o manualmente
  - accoppiare immediatamente le due superfici da incollare
  - idoneo anche per l’incollaggio fodera/tomaia con metodo ONE-WAY

**Note:** si consiglia di utilizzare l’adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell’uso

- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31733**

- **IMBALLO** Petroliera da Kg. 15 netto

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l’eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm